

ELITE CARBON RACING - PRETO - A21

MY 21

ARO 29

A linha Carbon Racing se renovou, melhorando o que já era bom. Um produto de alta performance com tecnologia de ponta ganhou a tecnologia Boost e um quadro totalmente renovado desenvolvido em conjunto com nossos atletas.

ldade	Sugerida	
-------	----------	--

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	Р	004322.19002
	M	004323.19003
REFERENCIA (SKU)	G	004324.19004
	GG	004325.19005
	Р	7891473036121
COD. BARRAS (EAN)	М	7891473036138
OOD. DAILUNG (LAIL)	G	7891473036145
	GG	7891473036152
	Р	B.CALOI CARBON RACING TPR29V12 PTO A21
DESCRIÇÃO	M	B.CALOI CARBON RACING TMR29V12 PTO A21
	G	B.CALOI CARBON RACING TGR29V12 PTO A21
	GG	B.CALOI CARBON RACING TXGR29V12 PTO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg


ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Carbono importado, suporte para freio a disco Flat Mount, Thru Axle 148mm e Cabeçote Tapered.
Garfo	Fox Peformance 32 Float 29 - Remote lock - 100 mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Stan's No Tubes Arch MK3 ou MK4
Cubos	Shimano Deore XT - M8110
Raios	Inox 14G Double butted
Pneu	Schwalbe Racing Ray/Ralph ou Schwalbe Nic – 29x2.25 Foldable
Pedal	-
Pedivela	Shimano Deore XT - M8100 - 1V - 175MM - 34T
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-PF6000
Corrente	Shimano Deore XT - M6100 - 12V

Altura Sugerida*	Р	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

^{*}A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

Cassete	Shimano Deore XT - M8100 - 12V - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore XT - M8100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore XT - M8100
Guidão	FSA Carbono SLK 31.8x740MM
Suporte de guidão	FSA Drop - 80x31.8mm – 20° negativos
Manoplas	Velo com Clamp
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano - M4100 – Hidráulico
Manete de freios	Shimano Deore XT - M8100
Selim	Fabric Scoop Shallow
Canote do Selim	FSA Carbono - 27,2x400mm
Outros	-



^{*} Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

^{*} Os modelos dos aros e pneus são determinados pela disponibilidade de produtos dos fornecedores e não é de escolha do lojista ou do consumidor.

FICHA TÉCNICA CALOI

ELITE CRB RACING - RACE FACE - A21

MY 21

ARO 29

A linha Carbon Racing se renovou, melhorando o que já era bom. Um produto de alta performance com tecnologia de ponta ganhou a tecnologia Boost e um quadro totalmente renovado desenvolvido em conjunto com nossos atletas.

Idade Sugerida	
----------------	--

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	Р	004825.19005
	М	004826.19006
TILI LILINGIA (SKO)	G	004827.19007
	GG	004828.19008
	Р	7891473052046
COD. BARRAS (EAN)	М	7891473052053
	G	7891473052060
	GG	7891473052077
	Р	B.CALOI CARB.RACING RF TPR29V12 PTO A21
DESCRIÇÃO	М	B.CALOI CARB.RACING RF TMR29V12 PTO A21
	G	B.CALOI CARB.RACING RF TGR29V12 PTO A21
	GG	B.CALOI CARB.RACING RF TXGR29V12 PTO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	146x23x75cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	-
Capacidade máxima	100kg

ESPECIFICAÇÃO


Quadro			
Quadro	Carbona importada, aunorta para fraia a diaga Elat Ma	unt Thru Avla	
	Carbono importado, suporte para freio a disco Flat Mo	uni, Thru Axie	
	148mm e Cabeçote Tapered.		
Garfo	Fox Peformance 32 Float 29 - Remote lock - 100 mm	n de curso	
Suspensão traseira	-		
Aros	Stan's No Tubes Arch MK4		
Cubos	Shimano Deore XT - M8110		
Raios	Inox 14G Double butted		
Pneu	Schwalbe Racing Ray/Ralph ou Schwalbe Nic – 29x2.25 Foldable		
Pedal	-		
Pedivela	Shimano Deore XT - M8100 - 1V - 170MM - 34T		
Movimento Central	FSA Press Fit - BB-PF6000		
Corrente	Shimano Deore XT - M6100 - 12V		
	P 1,60m a 1,70m		
Alt C	M 1,70m a 1,80m		
Altura Sugerida*	G 1,80m a 1,90m		

^{*}A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

1,90m a 2,00m

GG

Cassete	Shimano Deore XT - M8100 - 12V - 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano Deore XT - M8100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano Deore XT - M8100
Guidão	FSA Carbono SLK 31.8x740MM
Suporte de guidão	FSA Drop - 70x31.8mm – 20° negativos
Manoplas	Velo com Clamp
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Freios	Shimano - M4100 – Hidráulico
Manete de freios	Shimano Deore XT - M8100
Selim	Fabric Scoop Shallow
Canote do Selim	Race Face Next - Carbon 27.2X400MM
Outros	-



^{*} Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.