

## ATACAMA FEMININA - VINHO - A21

MY 21

ARO 29

Para trilhas leves ou passeios ao ar livre, a Atacama é a bicicleta ideal para quem deseja iniciar a prática do Mountain Bike. A Geometria da bike foi pensada para dar mais estabilidade e segurança ao iniciante nas trilhas.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.	
	P	
	M	004219.19009
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473035391
	M	7891473035384
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI ATACAMA FEMI.TPR29V27 VINHO A21
	M	B.CALOI ATACAMA FEMI.TMR29V27 VINHO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	17,7
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 100mm de curso e trava remota
Suspensão traseira	-
Aros	Rodi Blackrock 29 - Parede Dupla
Cubos	Shimano TX505 com Quick Release
Raios	Inox
Pneu	MTB - 29X2.10
Pedal	MTB - Preto
Pedivela	Shimano Alivio - 175mm ou Shimano Altus - 170mm - 40-30-22D
Movimento Central	Feimin B908
Corrente	KMC X9

Cassete	Sunrace - 9v - 11-36D
Câmbio Traseiro	Shimano Altus - 9v
Câmbio Dianteiro	Shimano Alivio ou Shimano Altus - 3v
Passadores	Shimano Alivio ou Shimano Altus - 3x9v
Guidão	MTB Alumínio 31.8x720mm
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 31.8x75mm - 7°
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Semi integrado
Freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Manete de freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Selim	Selle Royal
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

\* Os modelos do pedivela, câmbio dianteiro, passadores, freios e manete de freios são determinados pela disponibilidade de produtos dos fornecedores e não é de escolha do lojista ou do consumidor.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



## ATACAMA FEMININA - MICROSHIFT - VINHO - A21 MY 21

ARO 29

Para trilhas leves ou passeios ao ar livre, a Atacama é a bicicleta ideal para quem deseja iniciar a prática do Mountain Bike. A Geometria da bike foi pensada para dar mais estabilidade e segurança ao iniciante nas trilhas.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004381.19001
	M	004382.19002
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473039849
	M	7891473039856
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI ATACAMA FEM TPR29V27 MST VNH A21
	M	B.CALOI ATACAMA FEM TMR29V27 MST VNH A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145x21x75cm

Peso (Kg) Bruto	17,7
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 100mm de curso e trava remota
Suspensão traseira	-
Aros	Rodi Blackrock 29 - Parede Dupla
Cubos	Shunfeng SFA217 com Quick Release
Raios	Inox
Pneu	MTB - 29X2.10
Pedal	MTB - Preto
Pedivela	FSA-CK-758STT - 175mm - 40-30-22D
Movimento Central	FP-B906
Corrente	KMC X9

Cassete	Sunrace - 9v - 11-36D
Câmbio Traseiro	Microshift Mezzo, RD-M36L - 9v
Câmbio Dianteiro	Microshift FD-M43 - 3v
Passadores	Microshift TS38-9 - 3x9v
Guidão	MTB Alumínio 31.8x720mm
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 31.8x75mm - 7°
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Semi integrado
Freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Manete de freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Selim	Selle Royal
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60 a 1,70 mts
	M	1,70 a 1,80 mts

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

\* Os modelo dos freios e manete de freios são determinados pela disponibilidade de produtos dos fornecedores e não é de escolha do lojista ou do consumidor.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



## Atacama Feminina - V2

MY 21

ARO 29

Para trilhas leves ou passeios ao ar livre, a Atacama é a bicicleta ideal para quem deseja iniciar a prática do Mountain Bike. A Geometria da bike foi pensada para dar mais estabilidade e segurança ao iniciante nas trilhas.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004620.19000
	M	004621.19001
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473044041
	M	7891473044102
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI ATACAMA FM TPR29V27 VNH Q3 A21
	M	B.CALOI ATACAMA FM TMR29V27 VNH Q3 A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM

Peso (Kg) Bruto	17,7
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 100mm de curso e trava remota
Suspensão traseira	-
Aros	Blackrock 29
Cubos	Alumínio
Raios	Inox
Pneu	MTB - 29X2.10
Pedal	MTB - Preto
Pedivela	Shimano FC-MT101 - 175mm - 40-30-22D
Movimento Central	FEIMIN B908
Corrente	KMC X9

Cassete	Sunrace - 9v - 11-36D
Câmbio Traseiro	Shimano Altus - 9v
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus - 3v
Passadores	Shimano Altus
Guidão	MTB Alumínio 31.8x720mm
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 75mm - 7°
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Semi integrado
Freios	Disco Hidráulico
Manete de freios	Hidráulico
Sellim	Selle Royal
Canote do Sellim	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60 a 1,70 mts
	M	1,70 a 1,80 mts

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



## Atacama Feminina - V3

MY 21

ARO 29

Para trilhas leves ou passeios ao ar livre, a Atacama é a bicicleta ideal para quem deseja iniciar a prática do Mountain Bike. A Geometria da bike foi pensada para dar mais estabilidade e segurança ao iniciante nas trilhas.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004625.19005
	M	004626.19006
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473044089
	M	7891473044096
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI ATACAMA FM TPR29V27 VNH Q4 A21
	M	B.CALOI ATACAMA FM TMR29V27 VNH Q4 A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM

Peso (Kg) Bruto	17,7
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 100mm de curso e trava remota
Suspensão traseira	-
Aros	Blackrock 29
Cubos	Aluminio
Raios	Inox
Pneu	MTB - 29X2.10
Pedal	MTB - Preto
Pedivela	Shimano FC-MT101 - 175mm - 40-30-22T
Movimento Central	Feimin B908
Corrente	KMC X9

Cassete	Sunrace - 9v - 11-36D
Câmbio Traseiro	Shimano Altus - 9v
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus - 3v
Passadores	Shimano Altus
Guidão	MTB Alumínio 31.8x720mm
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 31.8x75mm - 7°
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Semi integrado
Freios	Logan - disco hidráulico
Manete de freios	Logan HDM500 - Hidráulico
Selim	Selle Royal
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60 a 1,70 mts
	M	1,70 a 1,80 mts

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

