FICHA TÉCNICA CALOI

## **EXPLORER EQUIPED - VERDE - A21**

**MY** 21

**ARO** 29

A linha Equiped além da relação de 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, já vem equipada com bagageiro e paralamas, ótimos acessórios para se locomover nas cidades e fugir para as trilhas no fim de semana, ou até se aventurar naquele cicloturismo e conhecer novos lugares!

## Idade Sugerida

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	Р	004351.19001
	М	004352.19002
	G	004353.19003
	GG	004354.19004
COD. BARRAS (EAN)	Р	7891473037289
	М	7891473037296
	G	7891473037302
	GG	7891473037319
DESCRIÇÃO	Р	B.CALOI EXPLORER EQP TPR29V24 VDE A21
	М	B.CALOI EXPLORER EQP TMR29V24 VDE A21
	G	B.CALOI EXPLORER EQP TGR29V24 VDE A21
	GG	B.CALOI EXPLORER EQP TXGR29V24 VDE A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg


## **ESPECIFICAÇÃO**

Quadro	Quadro de alumínio Liga 6061 – T6 - Cabeçote Oversize Semi Integrado Usinado, ponteiras Forjadas p/ freio à Disco com Gancheira Removível, Tubos Conformados e Rabeira Perfil Snake
Garfo	Suspensão CALOI - 100mm de curso / Trava no ombro / Regulagem de retorno / Crown Alumínio Forjado e Canela de Alumínio / Post Mount / QR 9x100mm
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio parede Dupla - Rodi BlackRock 29x23C – 32 Furos
Cubos	Shunfeng SFA217 ou Shimano TX5O5 - com Quick Release 8/9V
Raios	Inox
Pneu	VeeRubber ou Levorin (29X2.10)
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano Tourney TY301 - 3V - 175MM - 42/34/24T
Movimento Central	FP-B906 ou BB-UN101 - BSA
Corrente	KMC - Z8.3

	Р	1,60m a 1,70m
Altura Sugerida*	М	1,70m a 1,80m
Altura Sugeriua	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

<sup>\*</sup>A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

10/10/10	
Cassete	Sunrace - 8V - 11-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney - RD - TX8000
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus - FD-M313M6 - 8V
Passadores	Shimano Altus 3x8 -Trigger RAPIDFIRE
Guidão	MTB Alumínio 31.8x700mm - 20mm Rise
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 80x31.8 mm - 7°
Manoplas	Velo
Movimento de Direção	FP-H812PL - Semi Integrado
Freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico ou Promax
Manete de freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico ou Promax
Selim	Selle Royal
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
Outros	-



<sup>\*</sup> Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.