

## SUPRA - CINZA - A21

MY 21

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Supra conta com quadro de alumínio, câmbio Shimano, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

	tam.	Idade Sugerida
REFERÊNCIA (SKU)	P	004182.19002
	M	004077.19007
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473034998
	M	7891473029369
DESCRIÇÃO	P	B. CALOI SUPRA 29 T15R29V21 CINZA A21
	M	B.CALOI SUPRA 29 T17R29V21CINZ A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio – Vzan, P68
Cubos	Aço
Raios	Zincado
Pneu	29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço com chain guard -170mm 24/34/42T
Movimento Central	Neco, B887W
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney, RD-TY300 - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado – 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger – 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 90mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Selim	MTB DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



## SUPRA - SUNRUN - CINZA - A21

MY 21

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Supra conta com quadro de alumínio, câmbio Sunrun, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004414.19004
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473040739
DESCRIÇÃO	P	B. CALOI SUPRA 29 T15R29V21 SRN CZ A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio – Vzan, P68
Cubos	Aço
Raios	Zincado
Pneu	29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço com chain guard -170mm 24/34/42T
Movimento Central	Neco, B887W
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Sunrun, RD-HG-35A – 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado – 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger – 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 70mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Selim	MTB DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
------------------	---	---------------

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Estável (semi-inclinada)



## SUPRA 29 M - VERMELHO - A22

MY 23

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Supra conta com quadro de alumínio, câmbio Shimano, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004510.19000
	M	004511.19001
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473042009
	M	7891473042016
DESCRIÇÃO	P	B. CALOI SUPRA 29 T15R29V21 VRM A23
	M	B. CALOI SUPRA 29 T17R29V21 VRM A23

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio - Vzan, P68
Cubos	Aço
Raios	Zincado
Pneu	29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço com chain guard -170mm 24/34/42T
Movimento Central	Neco, B887W
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney, RD-TY300 - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado - 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger - 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 70mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Sellm	MTB DDK
Canote do Sellm	Aço 27.2x300 - ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



## SUPRA 29 M - ALUMINIO - A22

MY 23

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Supra conta com quadro de alumínio, câmbio Shimano, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam. P	004506.19006	
	M	004507.19007	
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473041965	
	M	7891473041972	
DESCRIÇÃO	P	B. CALOI SUPRA 29 T15R29V21 ALU A23	
	M	B. CALOI SUPRA 29 T17R29V21 ALU A23	
Local de Faturamento	Manaus/AM		
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm		
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm		
Peso (Kg) Bruto	16,2		
Peso (Kg) Líquido	15,7		
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg		

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.		
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso		
Suspensão traselra	O		
Aros	Alumínio – Vzan, P68		
Cubos	Aço		
Raios	Zincado		
Pneu	29x2.25		
Pedal	Plástico		
Pedivela	Aço com chain guard -170mm 24/34/42T		
Movimento Central	Neco, B887W		
Corrente	KMC Z7		

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traselro	Shimano Tourney, RD-TY300 - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado – 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger – 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 70mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Selim	MTB DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Estável (semi-inclinada)



## SUPRA - ALUMÍNIO - A21

MY 21

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Supra conta com quadro de alumínio, câmbio Shimano, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

	tam.	Idade Sugerida
REFERÊNCIA (SKU)	P	004183.19003
	M	004357.19007
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473035001
	M	7891473037340
DESCRIÇÃO	P	B. CALOI SUPRA 29 T15R29V21 ALU A21
	M	B. CALOI SUPRA 29 TMR29V21 ALU A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio – Vzan, P68
Cubos	Aço
Raios	Zincado
Pneu	29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço com chain guard -170mm 24/34/42T
Movimento Central	Neco, B887W
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney, RD-TY300 - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado – 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger – 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 90mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Selim	MTB DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

\* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

