

VULCAN - SUNRUN - BRANCO - A21

MY 21

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Vulcan conta com quadro de alumínio, câmbio Sunrun, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004395.19005
	M	004394.19004
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473040524
	M	7891473040517
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI VULCAN T15R29V21 SRN BCO A21
	M	B.CALOI VULCAN 29 TMR29V21 SRN BCO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte defreio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio – Vzan, P68
Cubos	Aço com quick release
Raios	Zincado
Pneu	MTB 29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço - com chain guard - 170mm - 42/34/24
Movimento Central	Neco, B887W
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Sunrun, RD-HG-35A – 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado – 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger – 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 90mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Selim	MTB DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,85m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



VULCAN - BRANCO - A21

MY 21

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Vulcan conta com quadro de alumínio, câmbio Shimano, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004180.19000
	M	004358.19008
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473034974
	M	7891473037357
DESCRIÇÃO	P	B. CALOI VULCAN T15R29V21 BCO A21
	M	B. CALOI VULCAN 29 TMR29V21 BCO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio – Vzan, P68
Cubos	Aço com quick release
Raios	Zincado
Pneu	MTB 29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço - com chain guard - 170mm - 42/34/24
Movimento Central	Neco, B887W
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney - RD-TY300 - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado – 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger – 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 90mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Selim	MTB DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,85m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



VULCAN - SUNRUN - PRETO - A20

MY 21

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Vulcan conta com quadro de alumínio, câmbio Sunrun, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.	
	P	
	M	004393.19003
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473040531
	M	7891473040500
DESCRIÇÃO	P	B.CALOI VULCAN T15R29V21 SRN PTO A21
	M	B.CALOI VULCAN T17R29V21 SRN PTO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte defreio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Aro alumínio VZAN P68
Cubos	Aço
Raios	Zincado
Pneu	MTB 29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço - com chain guard - 170mm - 42/34/24
Movimento Central	3 partes
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Sunrun - RD-26A - 7v
Câmbio Dianteiro	Sunrun - FD-35 - Dual Pull - 3v
Passadores	Sunrun 3x7v
Guidão	Aço
Suporte de guidão	Aço 90mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico intgrado TRIGGER SFT5P
Selim	DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,85m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



VULCAN - PRETO - A21

MY 21

ARO 29

A Mountain Bike de entrada para trilhas leves, a Vulcan conta com quadro de alumínio, câmbio Shimano, freio a Disco mecânico, suspensão dianteira e o melhor: um preço que cabe no bolso.

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	P	004181.19001
COD. BARRAS (EAN)	P	7891473034981
DESCRIÇÃO	P	B. CALOI VULCAN T15R29V21 PTO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	177x680x110cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,7
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão Caloi com 60mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio – Vzan, P68
Cubos	Aço com quick release
Raios	Zincado
Pneu	MTB 29x2.25
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço - com chain guard - 170mm - 42/34/24
Movimento Central	Neco, B887W
Corrente	KMC Z7

Cassete	Roda livre 7 velocidades 14-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney - RD-TY300 - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado – 3v
Passadores	Caloi Indexado, Trigger – 3x7v
Guidão	Aço curvo
Suporte de guidão	Aço, 70mm
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Ahead over
Freios	Disco mecânico
Manete de freios	Plástico
Selim	MTB DDK
Canote do Selim	Aço 27.2x300 – ajuste com quick-release
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
------------------	---	---------------

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

