

EXPLORER SPORT - ALUMÍNIO - A23

MY 23

ARO 29

A linha Sport traz como diferencial na linha de entrada as 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, mais adequado pra quem deseja começar a se aventurar pelas trilhas, além de permitir futuros upgrades para cassetes de 9 ou até 10 velocidades. Seus freios hidráulicos da Shimano proporcionam uma frenagem segura e progressiva, trazendo mais segurança as trilhas e passeios.

		Idade Sugerida	-
REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P	004908.19008	
	M	004909.19009	
	G	004910.19000	
COD. BARRAS (EAN)	GG	004911.19001	
	P	7891473055474	
	M	7891473055481	
	G	7891473055498	
DESCRIÇÃO	GG	7891473055504	
	P	CALOI EXPLORER SPORT TP 24V ALUMINIO Q1 MY23	
	M	CALOI EXPLORER SPORT TM 24V ALUMINIO Q1 MY23	
	G	CALOI EXPLORER SPORT TG 24V ALUMINIO Q1 MY23	
	GG	CALOI EXPLORER SPORT TXG 24V ALUMINIO Q1 MY23	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 conformado, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco
Garfo	Suspensão Caloi com 100 mm de curso e trava hidráulica no Crown
Suspensão traseira	-
Aros	Aro Rodi Blackrock 32 furos com ilhos
Cubos	Shimano Alumínio TX505 - 32F - para freio a disco
Raios	Inox
Pneu	VeeRubber VRB408 29X2.10
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B
Pedivela	Shimano FC-TY301 - 42/34/24T - 175mm
Movimento Central	Shimano BB UN101 BSA 68MM - Eixo 122.5mm
Corrente	KMC Z8.3 114 elos

Cassete	Cassete Sunrace 8V 11-34T
Câmbio Traseiro	Shimano TX800
Câmbio Dianteiro	Shimano FD-M313M6 Altus
Passadores	Shimano SLM315 Altus 3X8V
Guidão	Alumínio 700mm
Suporte de guidão	Alumínio 7° 80mm
Manoplas	Velo VLG311 130mm
Movimento de Direção	Semi Integrado Feimin FP-H812PL
Freios	Shimano MT200
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 DNR
Canote do Selím	Alumínio SP208 27.2mm 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista Estável (semi-inclinada)



EXPLORER SPORT - PRETO - A23

MY 23

ARO 29

A linha Sport traz como diferencial na linha de entrada as 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, mais adequado pra quem deseja começar a se aventurar pelas trilhas, além de permitir futuros upgrades para cassetes de 9 ou até 10 velocidades. Seus freios hidráulicos da Shimano proporcionam uma frenagem segura e progressiva, trazendo mais segurança as trilhas e passeios.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.	
	P	004913.19003
M	004914.19004	
G	004915.19005	
GG	004916.19006	
COD. BARRAS (EAN)	P	789147305528
	M	789147305535
	G	789147305542
	GG	789147305559
DESCRIÇÃO	P	CALOI EXPLORER SPORT TP 24V PRETO Q1 MY23
	M	CALOI EXPLORER SPORT TM 24V PRETO Q1 MY23
	G	CALOI EXPLORER SPORT TG 24V PRETO Q1 MY23
	GG	CALOI EXPLORER SPORT TXG 24V PRETO Q1 MY23

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 conformado, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco
Garfo	Suspensão Caloi com 100 mm de curso e trava hidráulica no Crown
Suspensão traseira	-
Aros	Aro Rodi Blackrock 32 furos com ilhos
Cubos	Shimano Alumínio TX505 - 32F - para freio a disco
Raios	Inox
Pneu	VeeRubber VRB408 29X2.10
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B
Pedivela	Shimano FC-TY301 - 42/34/24T - 175mm
Movimento Central	Shimano BB UN101 BSA 68MM - Eixo 122.5mm
Corrente	KMC Z8.3 114 elos

Cassete	Cassete Sunrace 8V 11-34T
Câmbio Traseiro	Shimano TX800
Câmbio Dianteiro	Shimano FD-M313M6 Altus
Passadores	Shimano SLM315 Altus 3X8V
Guidão	Alumínio 700mm
Suporte de guidão	Alumínio 7° 80mm
Manoplas	Velo VLG311 130mm
Movimento de Direção	Semi Integrado Feimin FP-H812PL
Freios	Shimano MT200
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 DNR
Canote do Selím	Alumínio SP208 27.2mm 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



EXPLORER SPORT - AZUL - A23

MY 23

ARO 29

A linha Sport traz como diferencial na linha de entrada as 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, mais adequado pra quem deseja começar a se aventurar pelas trilhas, além de permitir futuros upgrades para cassetes de 9 ou até 10 velocidades. Seus freios hidráulicos da Shimano proporcionam uma frenagem segura e progressiva, trazendo mais segurança as trilhas e passeios.

Idade Sugerida

-

REFERÊNCIA (SKU)	tam.		
	P		004903.19003
M		004904.19004	
G		004905.19005	
GG		004906.19006	
COD. BARRAS (EAN)	P		7891473055429
	M		7891473055436
	G		7891473055443
	GG		7891473055450
DESCRIÇÃO	P		CALOI EXPLORER SPORT TP 24V AZUL Q1 MY23
	M		CALOI EXPLORER SPORT TM 24V AZUL Q1 MY23
	G		CALOI EXPLORER SPORT TG 24V AZUL Q1 MY23
	GG		CALOI EXPLORER SPORT TXG 24V AZUL Q1 MY23

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143X20X75cm

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Alumínio 6061 conformado, Gancheira Removível, Ponteiros Forjadas para Freio a Disco
Garfo	Suspensão Caloi com 100 mm de curso e trava hidráulica no Crown
Suspensão traseira	-
Aros	Aro Rodi Blackrock 32 furos com ilhos
Cubos	Shimano Alumínio TX505 - 32F - para freio a disco
Raios	Inox
Pneu	VeeRubber VRB408 29X2.10
Pedal	MTB Plástico Feimin FP803B
Pedivela	Shimano FC-TY301 - 42/34/24T - 175mm
Movimento Central	Shimano BB UN101 BSA 68MM - Eixo 122.5mm
Corrente	KMC Z8.3 114 elos

Cassete	Cassete Sunrace 8V 11-34T
Câmbio Traseiro	Shimano TX800
Câmbio Dianteiro	Shimano FD-M313M6 Altus
Passadores	Shimano SLM315 Altus 3X8V
Guidão	Alumínio 700mm
Suporte de guidão	Alumínio 7° 80mm
Manoplas	Velo VLG311 130mm
Movimento de Direção	Semi Integrado Feimin FP-H812PL
Freios	Shimano MT200
Manete de freios	Alumínio
Selím	Royal Ciclo Vivo Ergo 1217 DNR
Canote do Selím	Alumínio SP208 27.2mm 400mm
Outros	-

Altura Sugerida*	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

