FICHATÉCNICA CALOI

## ELITE CARBON FS TEAM FAREWELL -BRANCO - A24

MY 25

ARO 29

Feita para os aficionados pelo Cross Country e admiradores da trajetória do Henrique Avancini, a Caloi traz, em edição limitada, a Elite Carbon FS Team "Farewell". Uma homenagem de despedida e agradecimento ao "Avança", a máquina traz o novo quadro da Elite Carbon FS da Caloi com grafismo que remete à bike da vitória do Avancini na Bundesliga de Münsingen em 2013. Com componentes de ponta, Limitada a 26 unidades, representando os anos de carreira do Henrique Avancini no MTB, cada bike é exclusiva e tem numeração própria.

Idade Sugerida

	taiii.	
REFERÊNCIA (SKU)	Р	009663.19003
	М	009664.19004
	G	009665.19005
	GG	009666.19006
COD. BARRAS (EAN)	Р	7891473058055
	М	7891473058062
	G	7891473058079
	GG	7891473058086
DESCRIÇÃO	Р	B.CALOI CARBON FS FARE TPR29V12 BCO A24
	М	B.CALOI CARBON FS FARE TMR29V12 BCO A24
	G	B.CALOI CARBON FS FARE TGR29V12 BCO A24
	GG	B.CALOI CARBON FS FARE TXGR29V12 BCO A24

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	156x23x8O cm

Peso (Kg) Bruto	-
Peso (Kg) Líquido	9,9
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

## **ESPECIFICAÇÃO**

Quadro	Quadro de Carbono desenvolvido pela CALOI   Hybrid Travel 100 /		
	110 mm   Fork Travel de 120 mm   Cabeamento Interno   Dropout		
	OLD 148 mm   Bottom Bracket de 92 mm   Cinemática Progressiva		
	Sistema Single Pivot   Sistema de fixação do Freio Post Mount		
	Desenvolvido para atender coroa de até 38T   Cabeçote Tapered		
	Sistema UDH   Pronto para sistema eletrônico   Pronto para pneu		
	de até 2.4"   Sistema Anti-Ruído		
Confo	Fox Factory 34 120mm 3 estágios de acionamento –		
Garfo	Boost/ThruAxle		
Suspensão traselra	Shock Fox Float SL Factory 19OX37,5mm c/acionamento remoto		
Aros	Rodas Reserve 28XC 15X11O e 12X148 com aros de carbono e raios		
A103	flat stragiht pull		
Cubos	Cubos DTswiss 180 - 24 Furos - Boost		
Raios	Raios flat Straight Pull		
Pneu	Vittoria Barzo e Mezcal Racing 29X2.35 XCR com faixa		
Pedal	•		
Pedivela	Shimano XTR- M9100 - 38T - P (170mm) M-G-XG (175mm)		
Movimento Central	Ceramic Speed - Press Fit - BB92		
Corrente	Shimano XTR - M9100		
	P 1,60m a 1,70m		

	P	1,60m a 1,70m
Altura Sugerida*	М	1,70m a 1,80m
Altura Sugeriua	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

<sup>\*</sup>A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

Cassete	Shimano XTR - M9100 - 12V 10-51D
Câmbio Traseiro	Shimano XTR- M9100 - 12V
Câmbio Dianteiro	-
Passadores	Shimano XTR - M9100 - 12V
Guldão	FSA KFX SIC Integrado - 780mm x 65mm (P) / 85mm (M, G, GG)
Guidao	de carbono
Suporte de guidão	•
Manoplas	Supacaz
Movimento de Direção	FSA 1.1/8X1.5 Tapered
Frelos	Shimano XTR - M9100 - Hidráulico - Postmout
Manete de freios	Shimano XTR - M9100 - de carbono
Sellm	Fizik Vento Antares R1
Canote do Sellm	Retrátil Fox Transfer F-SK SL- 31.6x75mm
Outros	-



<sup>\*</sup> Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.