

EXPLORER SPORT - ALUMÍNIO - A21

MY 21

ARO 29

A linha Sport traz como diferencial na linha de entrada as 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, mais adequado pra quem deseja começar a se aventurar pelas trilhas, além de permitir futuros upgrades para cassetes de 9 ou até 10 velocidades. Seus freios hidráulicos da Shimano proporcionam uma frenagem segura e progressiva, trazendo mais segurança as trilhas e passeios.

Idade Sugerida

-

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004366.19006
	P	004283.19003
	M	004284.19004
	G	004285.19005
	GG	004286.19006
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473038101
	P	7891473035612
	M	7891473035629
	G	7891473035636
	GG	7891473035643
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V24 ALU A21
	P	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V24 ALUM A21
	M	B.CALOI EXPLORER SPT TMR29V24 ALUM A21
	G	B.CALOI EXPLORER SPT TGR29V24 ALUM A21
	GG	B.CALOI EXPLORER SPT TXGR29V24 ALUM A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio Liga 6061 – T6 - Cabeçote Oversize Semi Integrado Usinado, ponteiros Forjados p/ freio à Disco com Gancheira Removível, Tubos Conformados e Rabeira Perfil Snake
Garfo	Suspensão CALOI ou Suntour XCM DS ou Suntour XCT 30 ou HL CH525 – 100mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Rodi Blackrock 29 ou Stan's Notubes Arch
Cubos	Shunfeng SFA217 ou Shimano TX505 - com Quick Release 8/9V
Raios	Inox
Pneu	Vee Rubber - 29X2.1 ou 29X2.2 – Small Block
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano Tourney TY301 - 3V - 175MM - 42/34/24T
Movimento Central	FP-B906 ou BB-UN101 - BSA
Corrente	KMC - Z8.3

Cassete	Sunrace - 8V - 11-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney - RD - TX8000
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus – FD-M313
Passadores	Shimano Altus 3x8 -Trigger RAPIDFIRE
Guidão	MTB Alumínio 31.8x700mm - 20mm Rise
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 80x31.8 mm - 7°
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	FP-H812PL - Semi Integrado
Freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Manete de freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Selim	Selle Royal
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x350 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

* Os modelos dos garfos, aros, cubos, pneus, movimento central, freios e manete de freios são determinados pela disponibilidade de produtos dos fornecedores e não é de escolha do lojista ou do consumidor.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



EXPLORER SPORT - AMARELO - A21

MY 21

ARO 29

A linha Sport traz como diferencial na linha de entrada as 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, mais adequado pra quem deseja começar a se aventurar pelas trilhas, além de permitir futuros upgrades para cassetes de 9 ou até 10 velocidades. Seus freios hidráulicos da Shimano proporcionam uma frenagem segura e progressiva, trazendo mais segurança as trilhas e passeios.

Idade Sugerida

-

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004367.19007
	P	004287.19007
	M	004288.19008
	G	004289.19009
	GG	004290.19000
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473038125
	P	7891473035650
	M	7891473035667
	G	7891473035674
	GG	7891473035681
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V24 AMA A21
	P	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V24 AMA A21
	M	B.CALOI EXPLORER SPT TMR29V24 AMA A21
	G	B.CALOI EXPLORER SPT TGR29V24 AMA A21
	GG	B.CALOI EXPLORER SPT TXGR29V24 AMA A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio Liga 6061 – T6 - Cabeçote Oversize Semi Integrado Usinado, ponteiros Forjadas p/ freio à Disco com Gancheira Removível, Tubos Conformados e Rabeira Perfil Snake
Garfo	Suspensão CALOI ou Suntour XCM DS ou Suntour XCT 30 ou HL CH525 – 100mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Rodi Blackrock 29 ou Stan's Notubes Arch
Cubos	Shunfeng SFA217 ou Shimano TX505 - com Quick Release 8/9V
Raios	Inox
Pneu	Vee Rubber - 29X2.1 ou 29X2.2 – Small Block
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano Tourney TY301 - 3V - 175MM - 42/34/24T
Movimento Central	FP-B906 ou BB-UN101 - BSA
Corrente	KMC - Z8.3

Cassete	Sunrace - 8V - 11-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney - RD - TX8000
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus – FD-M313
Passadores	Shimano Altus 3x8 -Trigger RAPIDFIRE
Guidão	MTB Alumínio 31.8x700mm - 20mm Rise
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 80x31.8 mm - 7°
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	FP-H812PL - Semi Integrado
Freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Manete de freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Selim	Selle Royal
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x350 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

* Os modelos dos garfos, aros, cubos, pneus, movimento central, freios e manete de freios são determinados pela disponibilidade de produtos dos fornecedores e não é de escolha do lojista ou do consumidor.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)



EXPLORER SPORT - PRETO - A21

MY 21

ARO 29

A linha Sport traz como diferencial na linha de entrada as 24 velocidades com o cubo traseiro com o sistema Freehub, mais adequado pra quem deseja começar a se aventurar pelas trilhas, além de permitir futuros upgrades para cassetes de 9 ou até 10 velocidades. Seus freios hidráulicos da Shimano proporcionam uma frenagem segura e progressiva, trazendo mais segurança as trilhas e passeios.

Idade Sugerida

-

tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	PP	004365.19005
	P	004279.19009
	M	004280.19000
	G	004281.19001
	GG	004282.19002
COD. BARRAS (EAN)	PP	7891473038132
	P	7891473035575
	M	7891473035582
	G	7891473035599
	GG	7891473035605
DESCRIÇÃO	PP	B.CALOI EXPLORER SPT TPR29V24 PTO A21
	P	B.CALOI EXPLORER SPT TMR29V24 PTO A21
	M	B.CALOI EXPLORER SPT TGR29V24 PTO A21
	G	B.CALOI EXPLORER SPT TXGR29V24 PTO A21
	GG	B.CALOI EXPLORER SPT TXGR29V24 PTO A21

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	-
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	145X21X75CM

Peso (Kg) Bruto	17,5
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio Liga 6061 – T6 - Cabeçote Oversize Semi Integrado Usinado, ponteiros Forjados p/ freio à Disco com Gancheira Removível, Tubos Conformados e Rabeira Perfil Snake
Garfo	Suspensão CALOI ou Suntour XCM DS ou Suntour XCT 30 ou HL CH525 – 100mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Rodi Blackrock 29 ou Stan's Notubes Arch
Cubos	Shunfeng SFA217 ou Shimano TX505 - com Quick Release 8/9V
Raios	Inox
Pneu	Vee Rubber - 29X2.1 ou 29X2.2 – Small Block
Pedal	Plástico
Pedivela	Shimano Tourney TY301 - 3V - 175MM - 42/34/24T
Movimento Central	FP-B906 ou BB-UN101 - BSA
Corrente	KMC - Z8.3

Cassete	Sunrace - 8V - 11-34D
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney - RD - TX800
Câmbio Dianteiro	Shimano Altus – FD-M313
Passadores	Shimano Altus 3x8 -Trigger RAPIDFIRE
Guidão	MTB Alumínio 31.8x700mm - 20mm Rise
Suporte de guidão	MTB Alumínio - 80x31.8 mm - 7°
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	FP-H812PL - Semi Integrado
Freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Manete de freios	Shimano MT200 ou Logan Hidráulico
Selim	Selle Royal
Canote do Selim	Alumínio - 27.2x350 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	PP	1,50m a 1,60m
	P	1,60m a 1,70m
	M	1,70m a 1,80m
	G	1,80m a 1,90m
	GG	1,90m a 2,00m

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

* Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

* Os modelos dos garfos, aros, cubos, pneus, movimento central, freios e manete de freios são determinados pela disponibilidade de produtos dos fornecedores e não é de escolha do lojista ou do consumidor.

Posição do Ciclista

Estável (semi-inclinada)

