

## E-VIBE EASY RIDER - A20

MY 20

ARO 27,5

A E-vibe Easy Rider é nossa bicicleta elétrica de entrada. Com 5 níveis de assistência, possui Motor de cubo com 350w de potência que é acionado com o movimento da pedalada. Além disso, a bateria garante uma autonomia de até 60 km no modo ECO.

Idade Sugerida

-

|                   | tam. |                                          |
|-------------------|------|------------------------------------------|
| REFERÊNCIA (SKU)  | M    | 004174.19004                             |
| COD. BARRAS (EAN) | M    | 7891473033823                            |
| DESCRIÇÃO         | M    | B.CALOI E-VIBE EASY RIDER R27,5V7PTO A20 |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Local de Faturamento                  | Manaus/AM   |
| Dimensões do produto (CxLxA)          | -           |
| Dimensões do produto embalado (CxLxA) | 156x23x80cm |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Peso (Kg) Bruto                  | -     |
| Peso (Kg) Líquido                | -     |
| Capacidade máxima suportada (Kg) | 100kg |

## ESPECIFICAÇÃO

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Quadro             | Quadro de alumínio 6061 tratado, com suporte de freio a disco post mount       |
| Garfo              | Rígido de aço                                                                  |
| Suspensão traseira | -                                                                              |
| Aros               | Rodi Tryp 30 – Alumínio - Parede Dupla                                         |
| Cubos              | Alumínio - 36 furos e Motor Etrotek - Velocidade máxima 25km/h com assistência |
| Raios              | Inox Preto                                                                     |
| Pneu               | Schwalbe G-One 27,5x2.25                                                       |
| Pedal              | Plástico                                                                       |
| Pedivela           | Alumínio - com chain guard - 170mm - 4OD                                       |
| Movimento Central  | Feimin, B908                                                                   |
| Corrente           | KMC – Z7                                                                       |

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Cassete              | Roda livre 7 velocidades - Shimano TZ500 - 14/34T |
| Câmbio Traseiro      | Shimano Tourney – RD-TY500 - 7v                   |
| Câmbio Dianteiro     | -                                                 |
| Passadores           | Shimano Altus – M310 – 7v                         |
| Guidão               | MTB-Alumínio, 31.8x700mm                          |
| Suporte de guidão    | Alumínio – 90 + 25°                               |
| Manoplas             | Velo                                              |
| Movimento de Direção | Semi integrado                                    |
| Freios               | Shimano MT200 ou Logan – Hidráulico               |
| Manete de freios     | Shimano MT200 ou Logan - Hidráulico               |
| Selím                | Molise                                            |
| Canote do Selím      | Alumínio 27.2x350 mm                              |
| Outros               | -                                                 |

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Motor              | Cubo traseiro - Etrotek |
| Voltagem           | 36V                     |
| Potência           | 350W                    |
| Torque             | 40 N.m.                 |
| Índice de Proteção | IP54                    |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Velocidade máxima     | 25km/h                                |
| Níveis de Assistência | 5 níveis: 1-2 ECO; 3 Normal; 4-5 HIGH |
| Bateria               | Capacidade de 10,4Ah                  |
| Autonomia             | Até 60 Km no modo ECO.                |

|                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| Altura Sugerida* | M | 1,70m a 1,85m |
|------------------|---|---------------|

\*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

Posição do Ciclista

Confortável (eréta)

