

ANDES - CINZA QUENTE/VERDE - A26

MY 27

ARO

26

Para quem está pronto para subir de nível, a Andes acompanha o próximo desafio.

Reconhecida pelo icônico desenho de seu quadro, a Andes é uma bicicleta que marcou gerações de ciclistas. Equipada com quadro de aço aro 26, suspensão dianteira de 30 mm de curso, transmissão de 21 velocidades, trocadores Grip Shift intuitivos e freios V-brake, a Andes reúne os recursos necessários para encarar ruas, parques, ciclovias e terrenos levemente acidentados.

O grafismo da Andes combina referências tecnológicas, linhas com padrões geométricos e cores vibrantes para construir uma estética futurista. Um visual pensado para quem está sempre evoluindo e enxergando além do próximo desafio, mostrando que pedalar é para todos.

	Idade Sugerida	-
	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	U	005647.19007
CÓD. DE BARRAS (EAN)	U	7891473069105
DESCRIÇÃO	U	B.CALOI ANDES R26 21V CZQ/VRD A26

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	173x100x68cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	130x21x65cm

Peso (Kg) Bruto	17,7 kg
Peso (Kg) Líquido	15,5 kg
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de aço, aro 26, com suporte para freios v-brake
Garfo	Suspensão Caloi com 30mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio R26 – Parede Dupla
Cubos	Aço, 36 furos
Raios	Zincado
Pneu	MTB - R26x1.95
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço - com chain guard - 170mm - 42/34/24
Movimento Central	3 Partes - Caloi
Corrente	Aço 7V

Cassete	Roda livre 7V - 14-28D
Câmbio Traseiro	Caloi Indexado - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado - 3v
Passadores	Grip Shift - 3/7v
Guidão	MTB Aço
Suporte de guidão	Aço
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Oversize com rosca
Freios	V-brake
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Ciclo ou Caloi
Canote do Selim	Aço 27.2x300 mm – ajuste com quick-release
Outros	

Altura Sugerida*	U	1,60m a 1,80m
*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.		

Posição do Ciclista	confortável (eréta)
	

ANDES - VERMELHO/VERDE - A26

MY 27

ARO

26

Para quem está pronto para subir de nível, a Andes acompanha o próximo desafio.

Reconhecida pelo icônico desenho de seu quadro, a Andes é uma bicicleta que marcou gerações de ciclistas. Equipada com quadro de aço aro 26, suspensão dianteira de 30 mm de curso, transmissão de 21 velocidades, trocadores Grip Shift intuitivos e freios V-brake, a Andes reúne os recursos necessários para encarar ruas, parques, ciclovias e terrenos levemente acidentados.

O grafismo da Andes combina referências tecnológicas, linhas com padrões geométricos e cores vibrantes para construir uma estética futurista. Um visual pensado para quem está sempre evoluindo e enxergando além do próximo desafio, mostrando que pedalar é para todos.

		Idade Sugerida	-
	tam.		
REFERÊNCIA (SKU)	U	005648.19008	
CÓD. DE BARRAS (EAN)	U	7891473069112	
DESCRIÇÃO	U	B.CALOI ANDES R26 21V VRM/VRD A26	

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	173x100x68cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	130x21x65cm

Peso (Kg) Bruto	17,7 kg
Peso (Kg) Líquido	15,5 kg
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de aço, aro 26, com suporte para freios v-brake
Garfo	Suspensão Caloi com 30mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio R26 – Parede Dupla
Cubos	Aço, 36 furos
Raios	Zincado
Pneu	MTB - R26x1.95
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço - com chain guard - 170mm - 42/34/24
Movimento Central	3 Partes - Caloi
Corrente	Aço 7V

Cassete	Roda livre 7V - 14-28D
Câmbio Traseiro	Caloi Indexado - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado - 3v
Passadores	Grip Shift - 3/7v
Guidão	MTB Aço
Suporte de guidão	Aço
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Oversize com rosca
Freios	V-brake
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Ciclo ou Caloi
Canote do Selim	Aço 27.2x300 mm – ajuste com quick-release
Outros	

Altura Sugerida*	U	1,60m a 1,80m
*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.		

Posição do Ciclista	confortável (eréta)
	

ANDES - PRETO FOSCO/AMARELO - A26

MY 27

ARO

26

Para quem está pronto para subir de nível, a Andes acompanha o próximo desafio.

Reconhecida pelo icônico desenho de seu quadro, a Andes é uma bicicleta que marcou gerações de ciclistas. Equipada com quadro de aço aro 26, suspensão dianteira de 30 mm de curso, transmissão de 21 velocidades, trocadores Grip Shift intuitivos e freios V-brake, a Andes reúne os recursos necessários para encarar ruas, parques, ciclovias e terrenos levemente acidentados.

O grafismo da Andes combina referências tecnológicas, linhas com padrões geométricos e cores vibrantes para construir uma estética futurista. Um visual pensado para quem está sempre evoluindo e enxergando além do próximo desafio, mostrando que pedalar é para todos.

	Idade Sugerida	-
	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	U	005662.19002
CÓD. DE BARRAS (EAN)	U	7891473069259
DESCRIÇÃO	U	B.CALOI ANDES R26 21V PTF/AMA A26

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	173x100x68cm
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	130x21x65cm

Peso (Kg) Bruto	17,7 kg
Peso (Kg) Líquido	15,5 kg
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de aço, aro 26, com suporte para freios v-brake
Garfo	Suspensão Caloi com 30mm de curso
Suspensão traseira	-
Aros	Alumínio R26 – Parede Dupla
Cubos	Aço, 36 furos
Raios	Zincado
Pneu	MTB - R26x1.95
Pedal	Plástico
Pedivela	Aço - com chain guard - 170mm - 42/34/24
Movimento Central	3 Partes - Caloi
Corrente	Aço 7V

Cassete	Roda livre 7V - 14-28D
Câmbio Traseiro	Caloi Indexado - 7v
Câmbio Dianteiro	Caloi Indexado - 3v
Passadores	Grip Shift - 3/7v
Guidão	MTB Aço
Suporte de guidão	Aço
Manoplas	Borracha
Movimento de Direção	Oversize com rosca
Freios	V-brake
Manete de freios	Alumínio
Selim	Royal Ciclo ou Caloi
Canote do Selim	Aço 27.2x300 mm – ajuste com quick-release
Outros	

Altura Sugerida*	U	1,60m a 1,80m
*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo. Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.		

Posição do Ciclista	confortável (eréta)
	